



K-1000

PULIZIA AUTOMATICA
FILTRO ANTIPARTICOLATO

SCHEDA TECNICA



MADE TO LAST

Geatek Srl

Headquarter:

Via per Sacca, 58/1
43052 Colorno (PR) Italy
+39 0521 815204

info@geatek.it
geatek.it

K-1000

PULIZIA AUTOMATICA ANTIPARTICOLATO

cod. GEA-10.806



K-1000 è l'attrezzatura che permette di effettuare la pulizia del filtro antiparticolato. Il trattamento si svolge rapidamente senza smontaggio, in modo totalmente automatizzato e sicuro per l'autoriparatore e i suoi collaboratori.

K-1000 è in grado di effettuare una pulizia efficace di:

1. Filtro antiparticolato - catalizzatore, SCR, filtro

A fine lavorazione K-1000 terminerà il trattamento in modo automatico

- **Dispositivi di sicurezza**
- **Svuotamento circuiti automatico**

K-1000

PULIZIA AUTOMATICA ANTIPARTICOLATO

cod. GEA-10.806



K-1000 è dotata delle seguenti funzioni:

- **Funzione ANTIPARTICOLATO** - guida l'operatore passo passo nella sequenza di pulizia e di risciacquo più efficace

K-1000 è dotata delle seguenti caratteristiche:

- **Dispositivi di sicurezza** - il sensore di livello e le FUNZIONI SOFTWARE permettono di mantenere il controllo del trattamento in ogni momento

DATI TECNICI

Alimentazione:	Batteria 12Vcc (batteria autoveicolo)	Visualizzazione:	Indicatori con luci LED
Hardware:	Scheda elettronica di comando	Dimensioni:	L = 160 mm, H = 240 mm, P = 370 mm
Pompa:	Portata max = 2,5 litri/min	Peso:	~ 5 Kg
	Pressione max = 1 bar		
		Temperatura di funzionamento:	+ 5 °C
			+ 40 °C